# Fiche technique du produit IMT35033 Caractéristiques

Multifix Air, boîte étanche 4 postes entraxe 71mm, diam. 67 mm, prof. 47 mm

Statut commercial: Commercialisé





### **Principales**

Timolpaloo	
Gamme de produits	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Fonction produit	Boîtier d'appareil
Fonction de l'appareil	Pour installation sans échange d'air
Présentation du produit	Sans couvercle
Quantité du lot	Lot de 5

#### Complémentaires

Complementalies		
Nombre de postes	4 postes	,
Mode de fixation	Par vis	±
Matière	PP/TPE	
Tenue mécanique	Étanche à l'air Tenue au feu	
Couleur	Blanc (RAL 9010)	-9
Entrée de câble	2 prédécoupes tube de 2025 mm 8 prédécoupes tube de 1620 mm	de circ
Entraxe	71 mm	
Drill diameter/depth	67 mm 47 mm	
Distance entre supports	60 mm	itat
Hauteur	71 mm	S E
Largeur	286 mm	
Profondeur	47 mm	Č

#### Environnement

LIMITOTITICITIC		
Température de fonctionnement	-560 °C	ŭ E
Degré de protection IP	IP40	
Caractéristique d'environnement	Sans halogène	alse —

Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises	

### Garantie contractuelle

Garantie
----------